

## HORQUILLAS PARA GRUA


### Horquilla púas autoequilibrantes

MBA-A

Regulación práctica hasta la apertura deseada.  
 Bloqueo de cierre funcional y manejable mediante una manivela especial.  
 Dimensiones reducidas de espacio y siempre inferiores a la carga llevada.  
 Horquilla con balance automático con muelle.



Volantino di bloccaggio



MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	DIMENSIÓN (mm)									PESO (kg)
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBA-06A	600	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	80	95
MBA-10A	1000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	90	120
MBA-15A	1500	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	30	90	130
MBA-20A	2000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	35	100	150
MBA-25A	2500	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	180
MBA-30A	3000	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	185

C\* Altura neta de carga

## HORQUILLAS PARA GRUA



### Horquilla a compás

MBA / MB

Regulación práctica hasta la apertura deseada.  
 Bloqueo de cierre funcional y manejable mediante una manivela especial.  
 Dimensiones reducidas de espacio y siempre inferiores a la carga llevada.  
 Horquilla con balance automático con muelle.



Volantino di bloccaggio



MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	DIMENSIÓN (mm)									PESO (kg)
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBA-06	600	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	80	95
MBA-10	1000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	90	120
MBA-15	1500	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	30	90	130
MBA-20	2000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	35	100	146
MBA-25	2500	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	170
MBA-30	3000	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	175

MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (kg)	DIMENSIÓN (mm)									PESO (kg)
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MB-06	600	1400	340	1100	1000	2140	1080	1000	25	80	85
MB-10	1000	1400	340	1100	1000	2140	1080	1000	25	90	110
MB-15	1500	1400	340	1100	1000	2140	1080	1000	30	90	120
MB-20	2000	1400	340	1100	1000	2140	1080	1000	35	100	136

C\* Altura neta de carga

## HORQUILLAS PARA GRUA


### Horquilla a compás cincada

MBA-ZN

Regulación práctica hasta la apertura deseada.  
Bloqueo de cierre funcional y manejable mediante una manivela especial.  
Dimensiones reducidas de espacio y siempre inferiores a la carga llevada.



Volantino di bloccaggio





MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	DIMENSIÓN (mm)									PESO (kg)
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBA-06ZN	600	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	80	100
MBA-10ZN	1000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	90	125
MBA-15ZN	1500	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	30	90	136
MBA-20ZN	2000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	35	100	155
MBA-25ZN	2500	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	185
MBA-30ZN	3000	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	190

C\* Altura neta de carga

HORQUILLAS PARA GRUA

Horquilla a compás con balance manual

MBACR / MBCR



MODELO	CAPACIDAD (kg)	DIMENSION (mm)									PESO (kg)
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBACR-10	1000	1600	340	1300	1100	1800	1080	1000	25	90	120
MBACR-15	1500	1600	340	1300	1100	1800	1080	1000	30	90	130
MBACR-20	2000	1600	340	1300	1100	1800	1080	1000	35	100	146

MODELO	CAPACIDAD (kg)	DIMENSION (mm)									PESO (kg)
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBCR-10	1000	1400	340	1100	1000	1600	1080	1000	25	90	110
MBCR-15	1500	1400	340	1100	1000	1600	1080	1000	30	90	120
MBCR-20	2000	1400	340	1100	1000	1600	1080	1000	35	100	136

C\* Altura neta de cargo


## HORQUILLAS PARA GRUA

### Horquilla telescópica manual

MBR

Regulable en anchura y en altura.

Uso fácil en autogrúas por su ocupación limitada de espacio en altura.



MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	DIMENSIÓN (mm)										PESO (kg)
		A	B	C	D	E*	F	G	L	M		
MBR-10	1000	1000	1000	300	1000	1450	450	1000	25	90	104	
MBR-15	1500	1000	1000	300	1000	1600	450	1000	30	90	140	
MBR-20	2000	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	100	160	
MBR-25	2500	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	120	230	
MBR-30	3000	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	120	240	


E\* A pedido aumenta la altura máxima de carga

## HORQUILLAS PARA GRUA

### Horquilla con anillo con 4 púas

MBR-4D

Horquilla con 4 púas para el levantamiento de 2 palés juntos.




MODELO	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	DIMENSIÓN (mm)						PESO (kg)
		A	B	C	D	E	F	
MBR-4D	2000	1000	1800	1300	1800	30	90	214

HORQUILLAS PARA GRUA

Horquilla a compás con balance manual

MBRA





MODEL	CAPACITY (kg)	DIMENSIONS (mm)										WEIGHT (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	L	M		
MBRA-10	1000	1000	1000	300	1000	1450	700	1000	25	90	131	
MBRA-15	1500	1000	1000	300	1000	1600	700	1000	30	90	151	
MBRA-20	2000	1000	1000	300	1200	1800	700	1000	35	100	170	
MBRA-25	2500	1000	1000	300	1200	1800	700	1000	35	120	241	
MBRA-30	3000	1000	1000	300	1200	1800	700	1000	35	120	250	

## HORQUILLAS PARA GRUA

### Horquilla telescópica con protección de la carga

MBRA-CP

Horquilla con balance automático con cadena de protección.



MODELO	CAP. (kg)	DIMENSION (mm)								PESO (kg)	
		A	B	C	D	E	F	G	L		M
MBRA-15	1500	1000	1000	300	1400	1800	700	1000	30	90	190
MBRA-20	2000	1000	1000	300	1400	1800	700	1000	35	100	210